

AKABA



Kabi 4 Legs

Chaise empilable sans accoudoirs, avec accoudoirs (ouverts ou fermés).

Structure en tube d'acier de Ø 16 mm pour version sans accoudoirs et en tube d'acier de Ø 20 mm pour version avec accoudoirs (ouverts et fermés).

Monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable.

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m³ et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m³ et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Accessoire décoratif et protecteur de tapisserie 100 % polypropylène fixé sous l'assise.

Patins système à rotule en polyamide 6.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0

Tapisserie assise uniquement ou intégrale. Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **100 %**.

LES MESURES

KABI 4 LEGS



SPÉCIFICATIONS



Poids du produit:

Kabi sans accoudoirs
5,8 kg

Kabi with accoudoirs
8,4 kg



Informations sur l'emballage:

610x730x1080 mm



Nombre de chaises empilables:

10 chaises
14 chaises en chariot



Nombre de chaises par boîte:

4



Métrage pour les versions rembourrées (COM):

(pour plus d'une unité, consulter l'usine)

Assise 0,54 m³ / 10 pieds
Complet 0,86 m³ / 15 pieds

ACCESSOIRES



Tablette écriteire /
KB
Tablette écriteire en
HPL facile à
démonter.



Chariot de
rangement / KB

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés